

Приложение № 25
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Осуществляет ли контролируемое лицо производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия?					пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 20 ¹ , (далее – СП 2.1.4284-26)
2.	Проводятся ли					пункт 3

¹ Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	контролируемым лицом в помещениях общественных туалетов в рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения уровней освещенности, параметров микроклимата, воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, содержания загрязняющих воздух помещений веществ, на базе лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					СП 2.1.4284-26
3.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
4.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения					пункт 4 СП 2.1.4284-26

	и водоотведения)?					
5.	Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
6.	Обеспечены ли контролируемым лицом помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги)?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
7.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение обследования технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
8.	Осуществляются ли контролируемым лицом при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
9.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком, и устойчивы ли к уборке влажным способом покрытия пола и стен помещений?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
10.	Выполнена ли контролируемым лицом отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 9 СП 2.1.4284-26

11.	Организован ли контролируемым лицом сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
12.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
13.	Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
14.	Имеет ли у контролируемого лица инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
15.	Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
16.	Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
17.	Отсутствуют ли в помещениях контролируемого лица насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 14 СП 2.1.4284-26
18.	Проводится ли контролируемым лицом ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала					пункт 130 Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

	(в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 4 ² (далее – СанПиН 3.3686-21).
19.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
20.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»

² Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	кальянов и к порядку его размещения» ³ ?					
21.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»⁴;

³ Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

⁴ Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

						приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» ⁵
22.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункт 61 СанПин 3.3686-21
23.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания?					пункт 63 СанПин 3.3686-21
24.	Проводятся ли профилактические прививки сотрудников для предупреждения возникновения и распространения					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона

⁵ Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	инфекционных заболеваний. в соответствии с законодательством Российской Федерации?					от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21
25.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в медицинской документации, сертификатах профилактических прививок?					пункт 62 СанПин 3.3686-21
26.	Проводится ли гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (для работников, деятельность которых связана коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
II. Специальные требования						
27.	Не допускается ли контролируемым лицом размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо канализование путем присоединения к общей канализационной сети общественные туалеты?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в общественных туалетах подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным					пункт 101 СП 2.1.4284-26

	транспорт в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации)?					
30.	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение передвижных общественных туалетов в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
31.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение обслуживания и очищения мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
32.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к периодичности вывоза жидких бытовых отходов и заполнению резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)?					пункт 27 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных

						постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 ⁶ , которые действуют до 01.03.2027 (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
33.	Обеспечивает ли контролируемое лицо после вывоза жидких бытовых отходов дезинфекцию резервуара, используемого для транспортирования жидких бытовых отходов?					пункт 27 СанПин 2.1.3684-21
34.	Имеется ли у контролируемого лица приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
35.	Имеется ли у контролируемого лица устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгреба в общественных туалетах типа люфт-клозетов?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
36.	Покрытия стен и пола в общественных туалетах контролируемого лица выполнены моющимися водонепроницаемыми материалами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
37.	Устройство пола контролируемого лица в					пункт 101 СП 2.1.4284-26

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации?					
38.	Общественные туалеты контролируемого лица располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
39.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту не менее 1,25 метра)?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
40.	Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
41.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица шлюзы с установкой умывальных раковин?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
42.	Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица помещение для дежурного персонала?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
43.	Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица входной тамбур?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
44.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
45.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
46.	Соблюдается ли контролируемым лицом					пункты 14, 101 СП 2.1.4284-26;

	требование о проведении в общественных туалетах дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					Пункты 88, 108-124, 130 СанПиН 3.3686-21
47.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие сетки от мух на окнах в помещениях общественных туалетов в летнее время?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
48.	Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
49.	Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
50.	Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты туалетной бумагой?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
51.	Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
52.	Обеспечивает ли контролируемое лицо крючками для верхней одежды кабины общественного туалета?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
53.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в кабинах общественных туалетов полки для личных вещей посетителей?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
54.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в кабинах общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки для твердых коммунальных отходов?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
55.	Обеспечивает ли контролируемое лицо					пункт 101 СП 2.1.4284-26

	проведение в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств?					
56.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о хранении уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном помещении или шкафу?					пункт 101 СП 2.1.4284-26

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)