

Приложение № 30
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чение (подле- жит обяза- тельному запол- нению в случае запол- нения графы «Непри- менимо»)	
I. Общие требования						
1.	Разработан и выполняется ли в установленные сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда контролируемым лицом?					пункт 7 санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 15 ¹ (далее – СП 2.2.4285-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие факторов производственной среды и трудового процесса, воздействующие на работника, для рабочих мест с постоянным или непостоянным пребыванием в					пункт 5 СП 2.2.4285-26; статьи 25, 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее –

¹ Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86850. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032

	них людей, гигиеническим нормативам с учетом реализуемых контролируемым лицом санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 ² (далее – СанПиН 1.2.3685-21)
II. Производственный контроль за условиями труда						
3.	Разработана ли контролируемым лицом программа производственного контроля?					пункт 10 СП 2.2.4285-26
4.	Включены ли контролируемым лицом в программу производственного контроля перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, а также перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для					пункт 13 СП 2.2.4285-26

²Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810), от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований?					
5.	Определены ли контролируемым лицом в программе производственного контроля номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания, итогов проведения Специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля?					пункты 10, 14, 15, 16 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
6.	Осуществляется контролируемым лицом ли контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний)?					пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие номенклатуры, объемов и периодичности мероприятий производственного контроля (лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды) в программе производственного контроля контролируемого лица?					пункты 10, 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

8.	Проводятся ли контролируемым лицом лабораторные исследования (испытания) и измерения факторов производственной среды в отношении всех вредных производственных факторов с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?					пункты 10, 12, 15 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
9.	Имеет ли аккредитацию испытательная лаборатория (центр), в которой контролируемое лицо проводит лабораторные исследований и испытания, в национальной системе аккредитации?					пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
10.	Соблюдается ли контролируемым лицом кратность лабораторно-инструментального контроля, установленная в программе производственного контроля?					пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
11.	Оцениваются ли контролируемым лицом рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта оборудования на соответствие гигиеническим нормативам?					пункт 24 СП 2.2.4285-26
12.	Имеется ли в программе производственного контроля контролируемого лица информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами и перечень технологических процессов, при которых используются канцерогенные вещества?					пункт 53 СП 2.2.4285-26;
13.	Указаны ли в программе контролируемого лица количество лиц, непосредственно					пункт 53 СП 2.2.4285-26

	контактирующих с канцерогенными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин), с указанием профессий?					
14.	Актуализирована ли контролируемым лицом информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в случае проведения реконструкции, изменении режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и материалов в соответствии с требованием приложения № 2 СП 2.2.4285-26?					пункт 52 СП 2.2.4285-26
III. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника						
15.	В случае, если факторы производственной среды и трудового процесса оказывают вредное воздействие на работников, либо если законодательством предусмотрено проведение санитарно-профилактических мероприятий на объекте (субъекте) надзора: проводятся ли контролируемым лицом санитарно-противоэпидемические мероприятия (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включающие в себя					пункты 17, 51, 61, 62, 63, 65, 66, 67 СП 2.2.4285-26

	технологические и технические мероприятия, организационные мероприятия, лечебно-профилактическое питание, применение средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ)?					
16.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение предварительного медицинского осмотра лиц, поступающих на работу в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденного приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н ³ (далее – Порядок № 29н)?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка № 29н
17.	Направлялся ли контролируемым лицом разработанный и утвержденный Список работников, подлежащих					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 22 Порядка № 29н

³ Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрировано Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрировано Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	периодическим осмотрам, не позднее 10 рабочих дней в территориальный орган Роспотребнадзора по фактическому месту нахождения контролируемого лица?					
18.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение периодического медицинского осмотра работников?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 32 Порядка № 29н
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в направлениях на предварительный и периодический медицинский осмотр для каждой профессии указан ли полный перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ, в соответствии со списком контингента?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 9, 25 Порядка № 29н
20.	Контролируемым лицом (его представителем) организован ли учет выданных направлений на предварительный медицинский осмотр?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пунктом 9 Порядка № 29н
21.	В заключениях по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работников контролируемого лица имеются заключения врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 14 Порядка № 29н
22.	Обеспечено ли контролируемым лицом прохождение предварительных и периодических осмотров работников медицинскими организациями, имеющими право на проведение					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 4 Порядка № 29н

	предварительных и периодических медицинских осмотров?					
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на осуществление трудовой деятельности работников при наличии медицинских противопоказаний для выполнения данного вида работ, либо для работы с вредными и (или) опасными производственными факторами?					Перечень медицинских противопоказаний к работам с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденный приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
24.	Разработаны ли и реализованы ли контролируемым лицом в отношении рабочих мест инвалидов (в случае их наличия) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов?					пункт 19 СП 2.2.4285-26
IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства						
25.	При размещении технологического оборудования предусмотрены ли контролируемым лицом объемно-планировочные и конструктивные решения, снижающие негативное влияние факторов производственной среды и трудового процесса?					пункты 20, 68, 70 СП 2.2.4285-26
26.	Применяются ли контролируемым лицом химические вещества без					пункт 21 СП 2.2.4285-26

	установленных гигиенических нормативов?					
27.	Используются ли контролируемым лицом при производстве и применении микробных препаратов патогенные штаммы и штаммы-продуценты, обладающие способностью носительства?					пункт 22 СП 2.2.4285-26
28.	Имеется ли на производстве контролируемого лица персчснь используемого сырья (за исключением пищевого), основных и вспомогательных материалов, включающий в себя описание, состав сырья и материалов и меры безопасного обращения с сырьем и материалами?					пункт 25 СП 2.2.4285-26
29.	Оборудованы ли транспортные системы контролируемого лица для транспортирования пылящих материалов средствами пылеудаления и (или) пылеподавления?					пункт 26 СП 2.2.4285-26
30.	Обеспечены ли склады контролируемого лица для малотоннажных изделий и материалов транспортными средствами и подъемными механизмами?					пункт 27 СП 2.2.4285-26
31.	Имеется ли на складах контролируемого лица хранения веществ, обладающих остронаправленным механизмом действия аварийный комплект СИЗ?					пункт 28 СП 2.2.4285-26
32.	Механизированы или автоматизированы ли технологические процессы контролируемого лица, характеризующиеся					пункт 29 СП 2.2.4285-26

	применением, образованием и выделением пыли?					
33.	Предусмотрены ли контролируемым лицом способы подавления пыли в процессе ее образования с применением воды или других средств?					пункт 29 СП 2.2.4285-26
34.	Допускается ли контролируемым лицом рассев порошковых материалов на открытых ситах?					пункт 30 СП 2.2.4285-26
35.	Снабжено ли оборудование контролируемого лица укрытиями или аспирационными устройствами?					пункт 30 СП 2.2.4285-26
36.	Производится ли контролируемым лицом разделение порошковых материалов по фракциям с помощью устройств, обеспеченных укрытием и находящихся под разрежением?					пункт 30 СП 2.2.4285-26
37.	Осуществляется ли контролируемым лицом выгрузка сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары в складских помещениях способом, исключающим попадание пыли в воздух рабочей зоны, или с применением средств защиты органов дыхания?					пункт 31 СП 2.2.4285-26
38.	Оборудованы ли контролируемым лицом места, площадки, помещения, для погрузки и разгрузки сыпучих, порошкообразных материалов большими объемами в транспортные средства, вагоны, контейнеры, емкости устройствами для					пункт 32 СП 2.2.4285-26

	локализации или аспирации пыли?					
39.	Осуществляется ли контролируемым лицом сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системами вытяжной вентиляции или системами рециркуляции?					пункт 33 СП 2.2.4285-26
40.	Допускается ли контролируемым лицом производство пескоструйных работ в закрытых помещениях с применением сухого песка?					пункт 34 СП 2.2.4285-26
41.	Используются ли контролируемым лицом станки и инструмент для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, совместно с системами удаления данных факторов?					пункт 35 СП 2.2.4285-26
42.	Допускается ли контролируемым лицом очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ и специальной одежды (далее – спецодежда)?					пункт 36 СП 2.2.4285-26
43.	Установлены ли контролируемым лицом режимы применения СИЗ органов дыхания, с учетом инструкции по применению СИЗ, при осуществлении технологических процессов, характеризующихся образованием и выделением пыли с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны,					пункт 37 СП 2.2.4285-26

	времени пребывания в них работающих?					
44.	Организовано ли контролируемым лицом удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах?					пункт 38 СП 2.2.4285-26
45.	Оснащено ли контролируемым лицом промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами, устройствами местной вытяжной вентиляции?					пункт 39 СП 2.2.4285-26
46.	Имеются ли у контролируемого лица в системах общеобменной вентиляции производственных помещений (без естественного проветривания), имеющих по одной приточной и одной вытяжной установке, резервные системы для обеспечения параметров работы вентиляции или иные мероприятия, направленные на защиту работающих от факторов производственной среды?					пункт 40 СП 2.2.4285-26
47.	Предусмотрены ли у контролируемого лица в помещениях, предназначенных для круглосуточной работы, а также в помещениях без естественного проветривания, средства, обеспечивающие не					пункт 41 СП 2.2.4285-26

	менее половины от требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года?					
48.	Очищаются ли у контролируемого лица от пыли и копоти воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения не реже одного раза в квартал?					пункт 42 СП 2.2.4285-26
49.	Проводится ли контролируемым лицом работа с концентрированными кислотами и щелочами в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, оборудованной местной вытяжной вентиляцией?					пункт 43 СП 2.2.4285-26
50.	Герметично ли оборудование или применяются ли контролируемым лицом системы автоматизированного или дистанционного управления процессом для работы с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия?					пункт 44 СП 2.2.4285-26
51.	Запрещен ли контролируемым лицом вход без СИЗ в помещения с технологическим оборудованием, являющимся источником факторов производственной среды, уровни которых не соответствуют гигиеническим нормативам?					пункт 45 СП 2.2.4285-26
52.	Оборудованы ли контролируемым лицом емкости, сборники, мерные сосуды технологических жидкостей, розлив которых может привести					пункт 46 СП 2.2.4285-26

	к формированию в рабочей зоне уровней загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, уровнемерами и системой сигнализации о максимальном допустимом уровне их заполнения?					
53.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в рабочих помещениях гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием?					пункт 47 СП 2.2.4285-26
54.	Обеспечивается ли контролируемым лицом соответствие уровней содержания микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе гигиеническим нормативам при очистке удаляемого из рабочих зон воздуха при технологических процессах, особенностью которых является микробное загрязнение воздушной среды согласно требованиям таблицы 2.4, 2.5 главы II СанПиН 1.2.3685-21?					пункт 48 СП 2.2.4285-26
55.	Оборудованы ли контролируемым лицом технические средства с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в условиях закрытых помещений и замкнутых пространств нейтрализаторами выхлопных газов или системы отвода газов?					пункт 49 СП 2.2.4285-26
56.	Сблокирована ли контролируемым лицом					пункт 50 СП 2.2.4285-26

	работа системы местной вытяжной вентиляции с технологическим оборудованием при работе которого воздух рабочей зоны может быть загрязнен веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия в случае отключения местной вытяжной вентиляции?					
57.	Предусмотрена ли контролируемым лицом установка резервных вентиляторов для местных отсосов с автоматическим переключением?					пункт 50 СП 2.2.4285-26
58.	Имеются ли у контролируемого лица производственные процессы и отдельные операции, сопровождающиеся образованием и выделением конвекционного и лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами, автоматизацию или устройства дистанционного наблюдения?					пункт 54 СП 2.2.4285-26
59.	Оборудован ли у контролируемого лица специальный участок с устройствами для местного удаления, выделяемого нагретыми материалами, изделиями тепла в целях защиты работающих от теплового облучения?					пункт 55 СП 2.2.4285-26
60.	Имеются ли у контролируемого лица участки технологического оборудования с использованием хладагентов ограждения, а металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки технологического					пункт 56 СП 2.2.4285-26

	оборудования с использованием хладагентов покрытия с теплоизолирующим материалом?					
61.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование, непосредственно используемое для организации технологического процесса, в котором используется вода и водные технологические растворы, которое не исключает поступление водных паров в рабочую зону укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции?					пункт 58 СП 2.2.4285-26
62.	Организовано ли контролируемым лицом воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов?					пункт 59 СП 2.2.4285-26
63.	Обозначены ли контролируемым лицом зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаками безопасности?					пункт 60 СП 2.2.4285-26
64.	При организации технологических процессов, создающих на рабочих местах уровни шума, превышающие гигиенические нормативы, применяются ли контролирующим лицом средства и методы, снижающие уровни шума в источнике его возникновения и на пути распространения?					пункт 61 СП 2.2.4285-26

65.	Проводятся ли контролирующим лицом мероприятия по снижению вредного воздействия общей вибрации с превышением гигиенических нормативов и вибрации передающейся на руки?					пункты 62, 63 СП 2.2.4285-26
66.	В процессе работы ультразвукового оборудования исключается ли контролирующим лицом непосредственный контакт рук работников с жидкостью, обрабатываемыми деталями?					пункт 64 СП 2.2.4285-26
67.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по электромагнитному излучению, постоянным магнитным полям, а также при работе с магнитными материалами предусматриваются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению вредного воздействия данных факторов?					пункт 65 СП 2.2.4285-26
68.	При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, обеспечено ли контролируемым лицом дистанционное управление процессами и оборудованием, экранирование источников излучения, использования СИЗ?					пункт 66 СП 2.2.4285-26
69.	В случае применения лазеров открытого типа обеспечено ли контролируемым лицом применение дистанционного управления?					пункт 67 СП 2.2.4285-26
70.	При визуальной юстировке лазеров обеспечено					пункт 67 СП 2.2.4285-26

	ли контролируемым лицом применение СИЗ глаз и кожи?					
V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям						
71.	Соблюдаются ли контролируемым лицом нормативы по площади и объему помещений для одного работника?					пункты 68, 69 СП 2.2.4285-26
72.	Имеют ли у контролируемого лица места воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей) ртути, растворителей, биологически активных веществ, покрытия полов устойчивые к действию указанных веществ и не допускающих их сорбцию?					пункт 71 СП 2.2.4285-26
73.	Оборудованы ли контролируемым лицом входы в производственные здания и сооружения приспособлениями для очистки обуви?					пункт 72 СП 2.2.4285-26
74.	Оборудованы ли контролируемым лицом входы в производственные помещения системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?					пункт 73 СП 2.2.4285-26
IV. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест						
75.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрена ли контролируемым лицом механизация и автоматизация технологических процессов?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
76.	В случае превышения на рабочих местах					пункт 74 СП 2.2.4285-26

	гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрен ли контролируемым лицом подбор и применение оборудования, направленные на снижение влияния факторов трудового процесса?					
77.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических особенностей работника?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
78.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрена ли у контролируемого лица разработка и применение специальных режимов труда и отдыха?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
79.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом смена видов деятельности в течение одной смены?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
80.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом расширение перечня (видов) выполняемых операций,					пункт 74 СП 2.2.4285-26

	выполняемых одним работником при конвейерном производстве?					
81.	На рабочем месте, предназначенном для работы в положении стоя, производственное оборудование имеет ли контролируемое лицо пространство для стоп высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм?					пункт 75 СП 2.2.4285-26
82.	На рабочем месте контролируемого лица, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы имеют ли пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной - не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм?					пункт 76 СП 2.2.4285-26
83.	Оснащены ли рабочие места контролируемого лица, предназначенные для работы в положении стоя, сиденьями-поддержкой?					пункт 77 СП 2.2.4285-26
84.	Оборудованы ли контролируемым лицом для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), места для сна и принятия горячей пищи?					пункт 78 СП 2.2.4285-26
VII. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка						
85.	Соответствуют ли у контролируемого лица условия труда женщин в период беременности и кормления ребенка допустимым условиям труда?					пункт 79 СП 2.2.4285-26
86.	Выполняются ли беременными женщинами и в					пункт 80 СП 2.2.4285-26

	период кормления ребенка производственные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и предметы труда), исключены ли у контролируемого лица работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям напряженности трудового процесса?					
87.	Применяется ли контролируемым лицом труд беременных и кормящих женщин при выполнении работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний?					пункт 81 СП 2.2.4285-26
88.	Осуществляется ли контролируемым лицом выполнение работ беременными и кормящими женщинами с источниками инфракрасного излучения?					пункт 82 СП 2.2.4285-26
89.	Соответствуют ли у контролируемого лица гигиеническим нормативам показатели влажности на рабочих местах беременных и кормящих женщин?					пункт 83 СП 2.2.4285-26
90.	Осуществляется ли у контролируемого лица работа женщин в период беременности в условиях					пункт 84 СП 2.2.4285-26

	резких перепадов барометрического давления?					
VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям						
91.	Оборудованы ли контролируемым лицом санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением?					пункт 85 СП 2.2.4285-26
92.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование санитарно-бытовых помещений не по назначению?					пункт 86 СП 2.2.4285-26
93.	Предусмотрены ли контролируемым лицом отдельные для мужчин и женщин гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?					пункт 87 СП 2.2.4285-26
94.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом все рабочие питьевой водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов?					пункт 89 СП 2.2.4285-26
95.	Допускается ли контролируемым лицом пересечение потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде?					пункт 90 СП 2.2.4285-26
96.	Соответствует ли у контролируемого лица количество мест в гардеробных спецодежда количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?					пункт 91 СП 2.2.4285-26

97.	Обеспечивает ли контролируемое лицо устройство помещений для сушки и обеспыливания спецодежды и обуви, а также их пропускная способность и применяемые способы сушки и обеспыливания полное просушивание и удаление пыли со спецодежды и обуви к началу следующей рабочей смены?					пункт 92 СП 2.2.4285-26
98.	Осуществляется ли контролируемым лицом обеззараживание (деактивация, дезинфекция, дегазация) спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а также патогенными микроорганизмами?					пункт 93 СП 2.2.4285-26
99.	Предусмотрена ли контролируемым лицом раздаточная для выдачи работникам чистой спецодежды в гардеробных для спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности?					пункт 93 СП 2.2.4285-26
100.	Имеется ли у контролируемого лица изолированное помещение для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды, веществами I-го и II-го класса опасности?					пункт 93 СП 2.2.4285-26
101.	Проводится ли контролируемым лицом обработка (ежесменная, периодическая или эпизодическая) спецодежды, загрязненной патогенными					пункт 94 СП 2.2.4285-26

	микроорганизмами, после каждой смены?					
102.	Имеются ли у контролируемого лица в гардеробных или в специально отведенных местах смежных с гардеробными умывальные?					пункт 95 СП 2.2.4285-26
103.	Оборудованы ли контролируемым лицом при производственных процессах, связанных с загрязнением спецодежды, а также с применением веществ I - II классов опасности, указанных в утвержденных гигиенических нормативах, помещения, предназначенные для смены одежды, санитарной обработки персонала и контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и спецодежды, включающее душевую и гардеробную?					пункт 96 СП 2.2.4285-26
104.	Имеются ли у контролируемого лица полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн, покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств?					пункт 97 СП 2.2.4285-26
105.	Оснащены ли у контролируемого лица тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?					пункт 98 СП 2.2.4285-26
106.	Имеются ли у					пункт 99

	контролируемого лица в составе помещений для отдыха устройства для охлаждения воздуха для работающих на участках, где интенсивность теплового облучения превышает установленные гигиенические нормативы?					СП 2.2.4285-26
107.	Имеются ли у контролируемого лица в составе гардеробных респираторные, для работников занятых в производственных процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ?					пункт 100 СП 2.2.4285-26
108.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о наличии средств обеспыливания спецодежды для лиц, занятых на работах, связанных с выделением пыли?					пункт 101 СП 2.2.4285-26
109.	Предусмотрены ли на производствах контролируемого лица, с численностью работающих более 251 человека, характеризующихся условиями труда, связанным с пребыванием работающих стоя при превышении гигиенических нормативов по тяжести трудового процесса или с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, передающуюся на ноги, помещения, оснащенные специальным оборудованием для гидромассажа ног?					пункт 102 СП 2.2.4285-26
110.	Предусмотрены ли у контролируемого лица на производствах с технологическими процессами и операциями,					пункт 103 СП 2.2.4285-26

	генерирующими вибрацию, при превышении установленных гигиенических нормативов, с численностью работающих 251 человек и более, кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур с целью профилактики вибрационной болезни (тепловых гидропроцедур, воздушного обогрева рук с микромассажем, гимнастики)?					
111.	Подвергаются ли контролируемые лица санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены?					пункт 104 СП 2.2.4285-26
112.	Организованы ли контролируемым лицом на предприятии помещения для приема пищи?					пункт 105 СП 2.2.4285-26
113.	Соблюдается ли контролируемым лицом на предприятии запрет на прием пищи вне организованных помещений?					пункт 105 СП 2.2.4285-26
114.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ

	потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					
115.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» ⁴ ?					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»
IX. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых						
116.	Организуют ли контролируемое лицо, осуществляющие добычу полезных ископаемых, схему вентиляции горных работ и оборудования с учетом снижения пылевыведений и газовой выделений, уровней шума и вибрации при всех технологических операциях, а также применения комплексной механизации всех технологических процессов?					пункт 1 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
117.	Установлены ли у контролируемого лица камеры (кабины) для защиты работников от неблагоприятных производственных факторов на стационарных рабочих					пункт 2 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

⁴ Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	местах, связанных с наблюдением за технологическим процессом?					
118.	Применяются ли контролируемым лицом при проведении проходческих и очистных работ средства пылеподавления и вентилирования?					пункт 3 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
119.	Проведены ли контролируемым лицом лабораторные исследования уровней шума и вибрации на рабочих местах, эксплуатирующих буровое оборудование после капитального ремонта или внесения изменений в конструкцию?					пункт 4 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
120.	Установлены ли контролируемым лицом в местах перегрузки на транспортерах (конвейерах) устройства для пылеулавливания и (или) пылеподавления?					пункт 5 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
121.	Обеспечены ли контролируемым лицом работники питьевой водой в достаточном количестве, в том числе горячим питьем (40 °С и выше) при работе в условиях охлаждающего микроклимата, и охлажденной водой (20 °С и ниже) в условиях нагревающего микроклимата?					пункт 6 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
122.	Предусмотрен ли контролируемым лицом механизированный способ дробления негабаритных кусков руды?					пункт 8 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
123.	Оснащены ли контролируемым лицом бурильные станки устройствами для пылеулавливания?					пункт 9 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

124.	Предусмотрено ли контролируемым лицом проветривание, предварительное орошение отбитой горной массы и поверхности горной выработки забоя перед загрузкой транспортных средств горной массой?					пункт 10 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
125.	Подвергается ли контролируемым лицом орошению в местах возможного пылеобразования горная масса, с установкой оросителей на расстоянии, предусматривающем полное перекрытие факелом распыляемой жидкости сечения приемных устройств?					пункт 11 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
126.	Подвергается ли орошению контролируемым лицом, разрабатываемый камнерезными машинами уступ при производстве стеновых блоков из природного камня, с оборудованием над источниками интенсивного пылеобразования местной вытяжной вентиляции?					пункт 12 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
127.	Выполняются ли контролируемым лицом процессы распиливания, фрезерования, шлифовки природного камня использованием средств гидропылеподавления?					пункт 13 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
128.	Размещены ли контролируемым лицом диспетчерские пункты в отдельных помещениях или кабинах, а посты управления дробилками, грохотами и другим технологическим оборудованием имеют вибро- и шумоизоляцию?					пункт 14 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

129.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение и приготовление рабочих растворов флотореагентов механизированным или автоматизированным способом в изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции?					пункт 15 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
130.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения для приготовления растворов реагентов умывальниками с подачей холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, электрополотенцами для рук или полотенцами разового пользования?					пункт 15 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
131.	Имеются ли у контролируемого лица на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него, камеры ожидания для рабочих, которые оборудованы стационарным освещением, вентиляционными и обогревательными (охлаждающими) устройствами, которые обеспечивают соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата, с учетом защитных свойств применяемых СИЗ, а также оборудованы ли местами для сидения?					пункт 16 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
Х. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов						
132.	Обеспечено ли контролируемым лицом					пункт 17 приложения № 1

	удаление с поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов, а эксплуатация сооружений, не имеющих укрытия от метеорологических воздействий исключает появление наледи на полу?					к СП 2.2.4285-26
133.	Допущено ли контролируемым лицом размещение на открытых площадках производственных объектов технологического и силового оборудования, требующего постоянного пребывания работников?					пункт 18 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
134.	Оснащена ли контролируемым лицом дистанционным управлением или приводом, управляемым снаружи регулирующая и запорная арматура, расположенная в колодцах, траншеях и других заглублениях?					пункт 19 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
135.	Применяются ли контролируемым лицом СИЗ органов дыхания при проведении работ в закрытых насосных по перекачке сырой нефти при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ?					пункт 20 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
136.	Механизирована ли контролируемым лицом подача катализаторов в ходе технологических процессов?					пункт 21 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
137.	Организованы ли контролируемым лицом в составе санитарно-бытовых помещений душевые, санузлы, помещения и устройства для обогрева работающих, помещение для приема пищи, помещения и устройства для сушки СИЗ, в					пункт 22 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	том числе спецодежды и обуви работающих?					
138.	Обеспечены ли контролируемым лицом работники, выполняющие работы вахтовым методом, горячим питанием или помещением для приема пищи, с возможностью ее подогрева?					пункт 23 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
139.	Предусмотрен ли контролируемым лицом запас воды, (обновляемый при каждом поступлении воды) на объектах, обеспечиваемых привозной водой, на которых складировются, хранятся и используются концентрированные растворы кислот и щелочей, кристаллическая и безводная каустическая сода, который не может быть использован в текущем технологическом процессе и предназначенный для применения в аварийных ситуациях?					пункт 24 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
140.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на эксплуатацию промышленного оборудования при неисправных и отключенных системах вентиляции в помещении, в котором оно находится?					пункт 25 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
141.	Обеспечивает ли контролируемое лицо работников питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, а многоразовые емкости для хранения и доставки питьевой воды подвергаются очистке и дезинфекции?					пункт 26 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

XI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов						
142.	Располагаются ли у контролируемого лица пульты управления (за исключением местных пультов управления), являющиеся постоянными рабочими местами, в отдельных помещениях или кабинах, оборудованных кондиционерами и звукоизоляцией?					пункт 27 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
143.	Механизирована ли и производится ли контролируемым лицом в отдельных помещениях или специальных участках чистка чугуновозных сталеразливочных, шлаковых ковшей?					пункт 28 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
144.	Производится ли контролируемым лицом в специальных цехах или изолированных помещениях внепечное рафинирование методом смешивания расплавов?					пункт 29 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
145.	Обеспечивается ли контролируемым лицом смешивание сплавов в агрегатах закрытого типа с дистанционным управлением, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и укрытиями?					пункт 30 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
146.	Автоматизирован ли контроль у контролируемого лица за работой конвертеров для продувки передельного феррохрома кислородом?					пункт 31 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
147.	Производится ли контролируемым лицом ручная сортировка и чистка сплавов на столах, обеспечивающих					пункт 32 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	возможность работы сидя и оснащенных местными отсосами?					
148.	Используются ли контролируемым лицом при транспортировке остывших шлаков внутри цеха пневмотранспорт или вибротранспорт, а для их отправки используются ли специальные цистерны или автомашины закрытого типа, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов?					пункт 33 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
149.	Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации и автоматизации упаковки шлаков, оборудованы ли установки фасовки шлака аспирационными системами?					пункт 34 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
150.	Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации погрузки шлака в вагоны и оборудована ли системой дистанционного контроля за уровнем загружаемых шлаков?					пункт 35 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
151.	Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации дробления и просев металлических отходов?					пункт 36 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
152.	Механизирован ли и осуществляется ли контролируемым лицом закрытым непрерывным процессом с дистанционным управлением подготовка шихты (раскупорка барабанов или мешков с шихтой, взвешивание, смешивание компонентов шихты, транспортировка и засыпка шихтовых материалов					пункт 37 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	в плавильные емкости)?					
153.	Осуществляется ли контролируемым лицом подготовка шихты, содержащей естественно-радиоактивные элементы, в изолированных помещениях с соблюдением мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами?					пункт 38 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26; пункты 302, 303, 307 - 311 санитарных правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 6 ⁵ .
154.	Оборудованы ли контролируемым лицом стационарные места для остывания плавок перед их расфутеровкой теплозащитными экранами и системами местной вентиляции?					пункт 39 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
155.	Оборудованы ли контролируемым лицом смотровые окна всех рабочих площадках сталеплавильных агрегатов теплозащитными устройствами?					пункт 40 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
156.	Механизированы ли контролируемым лицом операции по очистке и смазке изложниц, а места выполнения операций оборудованы ли местными отсосами?					пункт 41 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 21.04.2025, регистрационный № 81916. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

157.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на очистку поддонов и изложниц методом обдува?					пункт 42 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
158.	Проводится ли контролируемым лицом измерение температуры металла в нагревательных печах и колодцах дистанционно и автоматически?					пункт 44 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
159.	Механизирована ли контролируемым лицом уборка окалины из-под станков, из ям, отстойников?					пункт 45 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
160.	Осуществляется ли контролируемым лицом порезка брака металла газовыми горелками на площадках, оборудованных средствами снижения уровня факторов производственной среды на работников?					пункт 46 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
161.	Производится ли контролируемым лицом ремонт и сушка разливочных ковшей на специальных стендах, оборудованных устройствами для улавливания и отвода продуктов горения?					пункт 47 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
162.	Имеют ли у контролируемого лица ленточные конвейеры в местах перегрузок сыпучих материалов аспирируемые укрытия?					пункт 48 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
163.	Подается ли контролируемым лицом формовочная масса при производстве огнеупоров закрытым способом непосредственно в пресс-формы?					пункт 49 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
164.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на перелив пены и пульпы через борта желобов					пункт 50 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	флотомашин при организации технологического процесса флотации?					
165.	Снабжена ли контролируемым лицом местными отсосами, устройствами для механизированной загрузки сыпучих материалов и закрыта ли крышками вся используемая баковая аппаратура?					пункт 51 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
166.	Осуществляется ли контролируемым лицом подача и выпуск растворов из баковой аппаратуры исключительно по трубопроводам?					пункт 52 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
167.	Оборудованы ли контролируемым лицом электролизные ванны и электролизеры системами местной вытяжной вентиляции, при осуществлении электролиза в расплавах?					пункт 53 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
168.	Механизированы ли контролируемым лицом процессы открывания и закрывания горнов, сифонов, шлаковых окон, прочистки фурм шахтных печей, снятия шликеров и пены, огарков и шлака с поверхности расплавленного металла?					пункт 54 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
169.	Имеет ли контролируемое лицо емкости и аппараты для химических продуктов автоматические уровнемеры?					пункт 55 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
170.	Автоматизированы ли контролируемым лицом операции подготовки угля для коксования (дробление, просеивание, смешение, транспортировка шихты)?					пункт 57 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
171.	Автоматизирована ли					пункт 58

	контролируемым лицом загрузка угольной шихты и жидкого пека в камеры печей для коксования?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
172.	Оборудованы ли контролируемым лицом регистрирующими приборами, указывающими вес и объем шихты угольные башни и загрузочные вагоны?					пункт 59 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
173.	Оборудованы ли контролируемым лицом системами механического обрушения бункеры угольных башен и загрузочных вагонов?					пункт 60 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
174.	Включается ли контролируемым лицом перед началом загрузки печи и выключается ли после окончания планирования и закрытия планирного люка подача пара или воды для инъекции?					пункт 61 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
175.	Имеет ли контролируемое лицо уплотнения загрузочные люки, планирные и печные двери, крышки газосборников?					пункт 62 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
176.	Осуществляется ли контролируемым лицом тушение кокса на установках сухого тушения кокса или очищенной водой и соблюдается ли запрет на тушение кокса фенольной водой?					пункт 63 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
177.	Оборудованы ли контролируемым лицом механизированными запорно- открывающими и чистильными устройствами газоотводящие стояки коксовых и пекококсовых батарей?					пункт 64 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
178.	Механизированы ли контролируемым лицом					пункт 65 приложения № 1

	уборка просыпи шихты и кокса, разбуривание печей, а также чистка люков, стояков, рам, печных дверей и другого оборудования?					к СП 2.2.4285-26
179.	Осуществляется ли контролируемым лицом централизованно с помощью гидросмыва или вакуумных отсасывающих устройств и механизирована ли уборка помещений углеподготовки, коксовых цехов, коксосортировки, химических цехов, машин и оборудования, соблюдается ли запрет на сдувание пыли с помощью сжатого воздуха?					пункт 66 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
180.	Имеет ли контролируемое лицо аспирируемые укрытия грохоты для сортировки железосодержащей части шихты, коксика и других измельченных материалов, а также агломерата и окатышей, включая узлы загрузки и выгрузки?					пункт 67 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
181.	Выполнены ли контролируемым лицом в закрытых конструкциях, подключенных к системам аспирации или укрытиям агломерационных (обжиговых) машин желоба выдачи агломерата и окатышей с машин, а узлы загрузки агломерата (окатышей) в вагоны оборудованы ли системами аспирации, исключаящими выделение пыли в окружающую среду?					пункт 68 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
182.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на ручную загрузку корректирующих добавок шихты в печи?					пункт 69 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

183.	Оборудованы ли контролируемым лицом все печи местными вытяжными устройствами, обеспечивающими удаление печных газов, как в период плавки, так и во время выпуска?					пункт 70 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
184.	Предусмотрена ли контролируемым лицом механизированная и автоматизированная доставка и загрузка электродной массы в кожухи самоспекающихся электродов?					пункт 71 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
185.	Обеспечено ли контролируемым лицом снабжение герметичными укрытиями и аспирационными системами периодического действия верхние сечения кожухов самоспекающихся электродов и соблюдается ли запрет на наращивание кожухов самоспекающихся электродов и загрузку электродной массы без работающей местной вытяжной вентиляции?					пункт 72 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
186.	Обеспечено ли контролируемым лицом механизированное наращивание графитированных электродов?					пункт 73 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
187.	Обеспечено ли контролируемым лицом оснащение аспирационными укрытиями при конвейерной шихтоподаче в подбункерном помещении разгрузочные части бункеров, виброгрохоты, питатели, весовые воронки, конвейеры шихтовых материалов и транспортеры вывода отсеянной мелочи, а также					пункт 74 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	узлы перегрузок между ними?					
188.	Устроены ли контролируемым лицом укрытия с местной вытяжной вентиляцией над чугунными, шлаковыми летками, главной канавой и над постановочными местами ковшей и шлаковых чаш?					пункт 75 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
189.	Доставляются ли контролируемым лицом в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности, в соответствии с гигиеническими нормативами, либо выделяющие вредные вещества в газообразном состоянии?					пункт 76 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
190.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в травильных отделениях механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузки металла из ванн, его промывки и нейтрализации?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
191.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в травильных отделениях сушильно-моечные машины для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
192.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в травильных отделениях расположение постов управления травлением в местах вне действия испарений (воды, кислот) из ванн?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

193.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в травильных отделениях механизация слива и обезвреживания отработанных растворов?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
194.	Механизированы ли контролируемым лицом все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий?					пункт 78 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
195.	Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей механизацию посадки металла в печь и выдачу его из печи?					пункт 79 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
196.	Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей дистанционное управление механизмами печи?					пункт 79 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
197.	Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей механизацией подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки и удаления шлака?					пункт 79 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
198.	Организовано ли контролируемым лицом использование полумасок с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей гигиеническим нормативам при невозможности оборудования вентиляции внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке лома?					пункт 80 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
199.	Изолированы ли контролируемым лицом места					пункт 81 приложения № 1

	отдыха и приема пищи от воздействия факторов производственной среды, имеющих на смежных производственных участках?					к СП 2.2.4285-26
ХII. Требования к производственным объектам, осуществляющим литейное производство						
200.	Оборудованы ли контролируемым лицом ленточные транспортеры для передачи материалов, выделяющих вредные вещества укрытиями, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе?					Пункт 82 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
201.	Механизированы ли контролируемым лицом все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей?					Пункт 82 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
202.	Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие места по изготовлению форм и стержней уборочными решетками, обеспечивающими прием и удаление просыпи формовочной смеси?					пункт 83 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
203.	Оборудованы ли контролируемым лицом сушила для сушки и подсушки стержней после окраски вытяжной вентиляцией?					пункт 84 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
204.	Оборудованы ли контролируемым лицом системами местной вытяжной вентиляции столы для промежуточного складирования, отделки, склейки и окраски стержней, изготовленных в нагреваемой оснастке?					пункт 85 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
205.	Оборудованы ли контролируемым лицом плавильные электропечи укрытиями зон пыле- и					пункт 86 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

	газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной для очистки отходящих газов?					
206.	Механизирована или автоматизирована ли контролируемым лицом заливка форм на литейном конвейере?					пункт 87 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
207.	Проводятся ли контролируемым лицом сушка и ремонт предварительно остывших разливочных ковшей на специальных стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 88 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
208.	Оборудованы ли контролируемым лицом выбивные решетки аспирируемыми укрытиями и соблюдается ли запрет на эксплуатацию выбивных решеток без аспирируемого укрытия?					пункт 89 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
209.	Оборудованы ли контролируемым лицом вибрационные машины для выбивки стержней местными вентиляционными панелями?					пункт 90 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
210.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер полное укрытие рабочей зоны?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
211.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов,					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

	столов и камер блокировка, исключая работу дробебетных и дробеструйных аппаратов при выключенной вентиляции?					
212.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробебетных, дробебетно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер наличие ограждений, штор и уплотнений, предотвращающих вылет дробы и пыли из их рабочего пространства?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
213.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробебетных, дробебетно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер наличие блокировки, исключая работу дробебетных аппаратов и подачу к ним дробы при открытых дверях и шторах?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
214.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробебетных, дробебетно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер звукоизоляция стенок?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
215.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробебетных, дробебетно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер система сепарации дробы и удаления пыли?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

216.	Оборудованы ли контролируемым лицом местной вытяжной вентиляцией рабочие места зачистки отливок ручными шлифовальными машинами с абразивными кругами?					пункт 92 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
217.	Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пылевыведения и газывыведения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной устройствами для очистки отходящих газов и пылей?					пункт 93 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
218.	Обеспечена ли контролируемым лицом механическая транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы?					пункт 94 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
ХIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство сварочных материалов						
219.	Осуществляются ли контролируемым лицом при работающей механической приточно-вытяжной вентиляции все технологические процессы, связанные с плавкой флюсов, сушкой материалов и электродов?					пункт 95 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
220.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная доставка шихтовых материалов во флюсоплавильные печи?					пункт 96 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
221.	Производится ли контролируемым лицом механизированным способом установка электродов в электрическую флюсоплавильную печь?					пункт 97 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
222.	Оборудованы ли контролируемым лицом					пункт 98 приложения № 1

	отверстия в печи для контроля за ходом плавки флюсов и отбора проб устройствами для их закрывания?					к СП 2.2.4285-26
223.	Производится ли контролируемым лицом управление флюсоплавильными печами дистанционно из герметизированной и звукоизолированной кабины с кондиционированием воздуха, оборудованной переговорным устройством и сигнализацией?					пункт 99 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
224.	Оборудован ли контролируемым лицом пресс для выпуска электродов встроенными аспирационными пылеприемниками, расположенными у головки прессы и подающего механизма?					пункт 100 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
225.	Оборудована ли контролируемым лицом печь при сухой грануляции флюса камерой грануляции, находящейся под разряжением, а машины-грануляторы имеют ли аспирируемые кожухи и местные отсосы?					пункт 101 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей						
226.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная выгрузка доставленных сырьевых материалов из железнодорожного и автомобильного транспорта?					пункт 102 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
227.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная загрузка сырья в склад и емкости?					пункт 102 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

228.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная подача сырья в дозирующие устройства и асфальтосмеситель, смешивание асфальтобетонной смеси?					пункт 102 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
229.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная очистка транспортных средств, дозирочно-смесительных агрегатов, битумохранилищ и битумоварочных котлов от остатков сырья с удалением и сбором их в специально отведенные места?					пункт 103 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
230.	Оборудованы ли контролируемым лицом битумохранилища закрытыми и располагаются ли они непосредственно у мест выгрузки битума?					пункт 104 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
231.	Оборудованы ли контролируемым лицом сушильные барабаны асфальтосмесительных установок герметичное сочленением с топочным узлом без щелей и дыр?					пункт 105 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
232.	Автоматизирована ли контролируемым лицом система контроля за уровнем битума в котлах?					пункт 106 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
233.	Обеспечено ли контролируемым лицом проветривание нагреваемых емкостей для проведения ремонтных работ и достижения температуры окружающей среды внутри емкостей, а также соблюдается ли запрет на нахождение людей в нагреваемых емкостях для					пункт 107 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	проведения ремонтных работ до полной остановки технологического оборудования?					
234.	Оборудованы ли контролируемым лицом пультовые помещения участков, включая кабины управления камнедробильными установками, механическую приточную вентиляцию для создания избыточного давления внутри кабины?					пункт 108 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XV. Требования к производственным объектам, производящим стекловолокно и стеклопластики						
235.	Осуществляется ли контролируемым лицом в изолированных помещениях, оборудованных средствами, снижающими воздействие вредных факторов приготовление замазливателей, шлихты, аппретов, связующих и других вредных химических композиций?					пункт 109 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
236.	Герметизировано ли и установлено ли контролируемым лицом оборудование для мойки стеклошариков в отдельных помещениях, с полами со стоками и уклоном к канализационным трапам?					пункт 110 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
237.	Осуществляется ли контролируемым лицом замер уровней реагентных масс в оборудовании (реакторы, смесители и другие) с помощью уровнемеров, исключающих необходимость открывания люков аппаратов?					пункт 111 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
238.	Организовано ли контролируемым лицом в опытных					пункт 112 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	и лабораторных производствах приготовление составов и композиций, дозировка и перемешивание компонентов при помощи лабораторного оборудования в закрытых мешалках в вытяжном шкафу?					
239.	Оборудованы ли контролируемым лицом дробильно-размольные агрегаты и мельницы, сушильные барабаны и другое пылеобразующее оборудование, не имеющее пневматического транспорта, укрытиями с отсосами в местах загрузки, выгрузки и перепада материалов?					пункт 113 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
240.	Находятся ли сушильные барабаны составного цеха контролируемого лица под разряжением?					пункт 113 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
241.	Закрыты ли кожухами и присоединены к аспирационной системе барабаны шаровых мельниц с периферийной загрузкой?					пункт 113 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
242.	Изготовлен ли контролируемым лицом пневмотранспорт сыпучих продуктов из стойких к истиранию материалов, с тщательной герметизацией мест соединений, а изгибы пневмотранспорта кварцевого песка обеспечены ли дополнительной защитой?					пункт 114 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
243.	Поддерживается ли контролируемым лицом в пневмотранспорте постоянное давление и контролируется ли уровень материала в пневмокамерных питателях?					пункт 114 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
244.	Обеспечивает ли конструкция					пункт 115

	камер для осушки и отжига стекловолокна, контролируемого лица, термической обработки изделий условия, исключая попадание продуктов деструкции в воздух производственных помещений?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
245.	Обеспечена ли контролируемым лицом и механизированная транспортировка стеклошариков к бункерам стеклоплавильных агрегатов с использованием для ленточных транспортеров шумопоглощающих материалов?					пункт 116 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
246.	Оборудованы ли контролируемым лицом стеклопластиковые агрегаты приспособлениями для сбора отходов грубого волокна?					пункт 116 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
247.	Оборудованы ли контролируемым лицом дно стеклоплавильных сосудов в одно- и двухстадийном производстве стекловолокна эффективное подфильное охлаждение, а зона формования стекловолокна при одностадийной выработке охлаждение за счет диспергирования воды?					пункт 117 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
248.	Обеспечена ли контролируемым лицом защита работающих от теплового излучения путем разделения защитными экранами (панелями) соседних электропечей стеклопластиковых агрегатов и стеклопрядильных ячеек?					пункт 118 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
249.	Организована ли контролируемым лицом замкнутая система промывки коммуникаций с помощью					пункт 119 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	органических растворителей?					
250.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение органических растворителей в разделительных слоях?					пункт 119 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
251.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированным способом установка рулонов стеклоткани или других наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания?					пункт 120 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
252.	Используются ли контролируемым лицом закрытые емкости для транспортировки композиций и передачи на мойку инвентаря, загрязненного связующим?					пункт 121 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
253.	Выполнены ли контролируемым лицом рабочие поверхности емкостей, оборудования и тары для транспортировки рабочих композиций, пропитанной стеклоткани, загрязненного инвентаря и других из материалов, обладающих наименьшей адгезией (слипаемостью) к соответствующим связующим, а столы для работы со смолами имеют ли съемное покрытие, выполненное картонной бумагой или пленкой?					пункт 122 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
254.	Покрыты ли рабочие поверхности, контролируемого лица, которые могут загрязняться композициями, внутренние поверхности камер напыления и другие емкости разделительными слоями из пленочных материалов и					пункт 123 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	раствора поливинилового спирта?					
255.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование органических растворителей, смывок и крепких растворов каустической соды для промывки частей агрегатов и машин, коммуникаций, емкостей и строительных элементов помещений, загрязненных смолами, связующими и другими композициями, а также для уборки помещений?					пункт 124 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
256.	Механизированы ли операции мойки, очистки объемных частей оборудования, агрегатов, тары и инвентаря контролируемого лица?					пункт 124 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
257.	Обеспечивается ли передача на мойку загрязненного инвентаря и оборудования до наступления желатинизации смол?					пункт 125 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
258.	Осуществляются ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика механизированным способом?					пункт 126 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
259.	Осуществляется ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика с использованием средств защиты кожи рук?					пункт 126 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
260.	Допускается ли контролируемым лицом в помещениях складов,					пункт 127 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	предназначенных для хранения органических перекисей и гидроперекисей, а также в помещениях хранения и развеса мышьяковистого ангидрида хранение других материалов?					
261.	Для профилактики раздражающего действия вредных веществ на органы дыхания, работникам, занятым в технологических процессах по производству стекловолокна и стеклопластика, проводятся ли контролируемым лицом ингаляции?					пункт 128 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XVI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство эпоксидных смол и материалов на их основе						
262.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение процессов синтеза и применения эпоксидных смол в одних и тех же производственных помещениях?					пункт 129 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
263.	Осуществляются ли контролируемым лицом пропитка наполнителей, горячее прессование, литье под давлением, вальцевание, а также работы, связанные с применением компаундов, порошковых эпоксидных композиций, механической обработкой готовых изделий, выделением пыли стекловолокна, очисткой и мойкой тары и инструментов, в изолированных помещениях?					пункт 129 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
264.	Отделаны ли (окрашены) контролируемым лицом производственные помещения, в которых проводятся работы					пункт 130 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	с неотвержденными эпоксидными смолами и композиционными материалами, несорбирующими материалами?					
265.	Закрыты ли контролируемым лицом крышки и люки реакторов во время работы?					пункт 131 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
266.	Производится ли контролируемым лицом загрузка отдозированного жидкого сырья в реакторы или смесители по закрытым трубопроводам?					пункт 132 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
267.	Заполняются ли контролируемым лицом транспортные емкости готовой продукцией по герметичным трубопроводам?					пункт 133 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
268.	Транспортируются ли контролируемым лицом приготовленные эпоксидные смолы и компаунды в другие цеха для переработки в изделия посредством по герметичных трубопроводов или закрытых емкостей?					пункт 134 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
269.	Имеет ли оборудование (термостаты, автоклавы, печи, сушильные шкафы), используемые контролируемым лицом при разогреве или отверждении эпоксидных смол и компаундов, герметизацию, теплоизоляцию и аспирационные устройства?					пункт 135 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
270.	Осуществляется ли контролируемым лицом слив разогретой композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве					пункт 136 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	механизировано, автоматизировано и в аспираторном укрытии?					
271.	Осуществляется ли контролируемым лицом дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых исключает возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений, как в процессе дробления, так и при выгрузке?					пункт 137 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
272.	Проводится ли контролируемым лицом пропитка наполнителей эпоксидными связующими на машинах, в которых осуществлена капсуляция пропиточных узлов, и обеспечено удаление воздуха из подкапсульного пространства?					пункт 138 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
273.	Осуществляется ли контролируемым лицом заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими по герметичному трубопроводу с обеспечением автоматического поддержания необходимого уровня эпоксидного связующего в ванне и исключена возможность ее переполнения?					пункт 139 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
274.	Осуществляется ли контролируемым лицом установка рулонов наполнителей на пропиточную машину, снятие					пункт 140 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке механизированными способами?					
275.	Осуществляется ли контролируемым лицом эксплуатация пропиточной машины при закрытых дверках сушильной камеры с целью предупреждения загрязнения воздушной среды химическими веществами?					пункт 141 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
276.	Имеет ли контролируемое лицо все производственное оборудование, предназначенное для подготовки к прессованию наполнителей, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и механической обработки изделий устройства, обеспечивающие механизацию выполняемых при этом операций?					пункт 142 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
277.	Имеет ли контролируемое лицо оборудование, используемое для горячего отверждения смол, в своем составе встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					пункт 143 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
278.	Имеет ли контролируемое лицо оборудование при изготовлении изделий из порошковых эпоксидных композиций устройства для автоматической (полуавтоматической) дозировки композиций и встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					пункт 144 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
279.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение мешалки для приготовления связующих,					пункт 145 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	запасы клеящих составов и подобные материалы в вытяжных шкафах?					
XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство лакокрасочных материалов						
280.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование на запрет размещения производственных объектов, осуществляющих производство лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ), независимо от объемов производства и ассортимента выпускаемой лакокрасочной продукции в жилых домах?					пункт 146 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
281.	Производится ли контролируемым лицом при немеханизированном приготовлении навесок и подготовке (перемешивание, переливание) компонентов, входящих в состав рецептуры ЛКМ, из закрывающейся тары в местах, оснащенных средствами, снижающими уровни вредных факторов?					пункт 147 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
282.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на объединение вентиляционных систем помещений для работы с ЛКМ с вентиляционными системами других помещений?					пункт 148 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
283.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы?					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
284.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы на всех стадиях технологического процесса					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	изготовления, фильтрации, расфасовки лакокрасочной продукции на рабочих местах в испытательной лаборатории?					
285.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы при приготовлении навесок, подготовке компонентов, входящих в рецептуру, на отведенных для данного вида работ местах?					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
286.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы при очистке и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования?					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XVIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство пенополистирольных материалов						
287.	Осуществляются ли контролируемым лицом приготовление и подача сырья, процессы вспенивания, кондиционирования, загрузки бункеров дозаторов, процессы продувки и измельчения отходов и прочие технологические процессы, сопровождающиеся выделением в воздушную среду вредных веществ, в герметичном производственном оборудовании?					пункт 150 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
288.	Осуществляется ли контролируемым лицом транспортирование сырья в закрытой таре?					пункт 151 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
289.	Предусмотрены ли контролируемым лицом для мойки тары из-под смолы					пункт 152 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	помещения с подводкой горячей воды и холодной, устройством местной вытяжной вентиляции?					
290.	Производится ли контролируемым лицом резка пенополистирольных материалов автоматизировано и на станках, оборудованных пылеулавливающими устройствами, системами нейтрализации статического электричества?					пункт 153 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
291.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение продукции вне помещений складов? Соблюдается ли запрет на хранение сырья и материалов в производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены?					пункт 154 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
292.	Размещены ли контролируемым лицом генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
293.	Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
294.	Оборудованы ли контролируемым лицом полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
295.	Имеет ли оборудование,					пункт 156

	контролируемого лица предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
296.	Герметичны ли используемые в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые контролируемым лицом для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление?					пункт 157 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
297.	Производится ли контролируемым лицом приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу?					пункт 158 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
298.	Обеспечена ли контролируемым лицом герметичность процесса напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям?					пункт 159 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
299.	Производится ли контролируемым лицом и нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептов на основе пенополиуретана в вытяжном					пункт 160 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	шкафу или вытяжной камере?					
300.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение продукции вне помещений складов и на хранение сырья и материалов в производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены?					пункт 154 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
301.	Размещены ли у контролируемого лица генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
302.	Оборудованы ли у контролируемого лица рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
303.	Имеются ли у контролируемого лица полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
304.	Имеет ли контролируемое лицо оборудование, предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами?					пункт 156 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
305.	Обеспечивает ли контролируемое лицо герметичность используемых					пункт 157 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление?					
306.	Производится ли контролируемым лицом приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу?					пункт 158 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
307.	Обеспечивает ли контролируемое лицо требование к герметичности процессов напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям?					пункт 159 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
308.	Производится ли контролируемым лицом нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном шкафу или вытяжной камере?					пункт 160 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
309.	Оборудованы ли у контролируемого лица помещения, на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана, механической приточно-вытяжной вентиляцией?					пункт 161 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
310.	Установлен ли контролируемым лицом запрет на рециркуляцию воздуха внутри помещений на					пункт 161 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана?					
311.	Оборудованы ли у контролируемого лица помещения со стационарными рабочими местами, на которых осуществляется напыление пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана, вытяжной вентиляцией?					пункт 162 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
312.	Предусмотрены ли контролируемым лицом при нанесении пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана на отдельные детали (изделия) в общем технологическом потоке герметичность оборудования, непрерывность коммуникаций и изолирован ли участок напыления от соседних участков и оборудован ли средствами, снижающими воздействие вредных факторов?					пункт 163 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
313.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в открытой таре формалина, фенола, каустической и кальцинированной соды, извести, белковых клеев и прочих растворов, используемых для технологического процесса производства пенополистирольных материалов, продуктов их переработки?					пункт 164 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XIX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство шин						
314.	Осуществляется ли контролируемым лицом подача сажи и других					пункт 165 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	порошкообразных ингредиентов в расходные бункеры вакуумным способом или при помощи герметичных транспортеров?					
315.	Автоматизированы ли у контролируемого лица процессы развешивания и подачи ингредиентов, подаваемых в воронку резиносмесителя?					пункт 166 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
316.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на введение в резиновую смесь серы и других порошкообразных ингредиентов на стадии вальцевания в любых других формах, за исключением паст?					пункт 167 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
317.	Выделены ли у контролируемого лица в цехах специальные места, оборудованные местной вытяжной вентиляцией для выдержки резиновых смесей, обрезиненных кордов и других деталей?					пункт 168 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
318.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на организацию рециркуляции воздуха цехах вулканизации?					пункт 169 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство товаров бытовой химии						
319.	Осуществляются ли контролируемым лицом разгрузка и подача в накопители сыпучего сырья, прием и складирование силикат-глыбы и сырья, загрузку всех видов сырья в бункеры, дробилки и реакторы средствами, обеспечивающими предотвращение выделения					пункт 170 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	вредных веществ в воздух рабочей зоны?					
320.	Оснащено ли аспирационными установками оборудование контролируемого лица, предназначенное для приема сырья и готового порошка, их перемещения, дозирования сыпучего и жидкого сырья, смешения, сушки и фасовки готовой продукции?					пункт 171 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
321.	Оборудована ли контролируемым лицом система кондиционирования, помещения пульта управления отделения приготовления композиции и газогенераторной установки?					пункт 172 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
322.	Оборудованы ли у контролируемого лица остальные помещения цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением?					пункт 172 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
323.	Осуществляется ли контролируемым лицом немеханизированное приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры, из закрывающейся тары в вытяжном шкафу?					пункт 173 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
324.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение исходных компонентов в открытой таре?					пункт 174 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
325.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение готовой продукции в помещениях складов?					пункт 174 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство комбикормов, кормовых добавок						
326.	Обеспечивает ли					пункт 175

	контролируемым лицом расположение помещений и размещение оборудования изоляция участков пультовых наблюдений (диспетчерских), производственных участков выбоя сыпучей готовой продукции и фасовки в мешки и мелкую тару, складов для хранения сырья и готовой продукции, вентиляционных камер?					приложения № 1 СП 2.2.4285-26
327.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование ртутных термометров и приборов с ртутным наполнителем в производственных помещениях?					пункт 176 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
328.	Предотвращает ли покрытие внутренних поверхностей стен, потолков производственных помещений и складов производственного объекта контролируемого лица накопление пыли, сорбцию вредных веществ и допускает ли возможность эффективной систематической уборки, дезинфекции?					пункт 177 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
329.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на наличие плесени на потолке, стенах и оборудовании производственного объекта?					пункт 177 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
330.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение лузги, зерновых и других пылеобразующих отходов на территории производственного объекта открытым способом?					пункт 178 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
331.	Установлены ли у					пункт 179

	контролируемого лица в помещениях фасовки кормов и кормовых добавок производственного объекта умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами для рук?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
332.	Используются ли контролируемым лицом способы пылеулавливания, пылеподавления и другие при размоле зерна и смешивании сыпучих материалов, удалении сухих, пылящих отходов производства, обеспечивающие выделение пыли в производственные помещения не выше ПДК?					пункт 180 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
333.	Очищаются ли контролируемым лицом транспортеры, конвейеры, соприкасающиеся с мукомольной и крупяной продукцией, по окончании смены?					пункт 181 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
334.	Имеют ли у контролируемого лица силосы для бестарного хранения сырья и готовой продукции гладкую поверхность, устройства для разрушения сводов муки и смотровые люки?					пункт 182 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
335.	Проводится ли контролируемым лицом подготовка и очистка силосов и других емкостей для хранения сырья и готовой продукции по мере необходимости безопасными способами и в соответствующих СИЗ?					пункт 182 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

336.	Механизирован ли и герметизирован ли у контролируемого лица процесс дозирования премиксов и других кормовых добавок, их смешивания с кормами?					пункт 183 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
337.	Производится ли контролируемым лицом дозировка компонентов комбикормов и кормовых смесей, других сыпучих продуктов автоматизированными дозирочными системами, снабженными аспирационными устройствами?					пункт 184 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
338.	Исключают ли у контролируемого лица резервуары, арматура и трубопроводы пара, воды, гидросистем, линий подачи жидких компонентов течи, каплепадение и конденсатообразование?					пункт 185 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
339.	Обеспечены ли контролируемым лицом мерники и сборники жидкостей устройствами, отражающими необходимые уровни заполнения и препятствующими перенаполнению?					пункт 186 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
340.	Оборудованы ли у контролируемого лица линии, подающие сырье, мукомольную и крупяную продукцию в силос, просеивателями и магнитными уловителями металлических примесей?					пункт 187 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
341.	Размещены ли у контролируемого лица операторные помещения с пультами управления технологическими					пункт 188 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

	процессами и оборудованием в отдельных помещениях производственных объектов?					
XXII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство белково-витаминных концентратов						
342.	Предусмотрены ли контролируемым лицом при проектировании и реконструкции производственных объектов, осуществляющих производство белково-витаминных концентратов (далее – БВК), в технологическом процессе мероприятия, исключающие попадание в атмосферу и воздух рабочей зоны клеток штамма-продуцента и пыли готового продукта?					пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
343.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование в технологическом процессе при производстве и применении микробных препаратов патогенных штаммов?					пункт 189 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
344.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на совмещение лабораторий, в которых осуществляется работа с культурами микроорганизмов, с помещениями, предназначенными для других целей?					пункт 190 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
345.	Предусматривается ли контролируемым лицом ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях цехов ферментации и сепарации, а также в других помещениях, где проводится работа с микроорганизмами?					пункт 191 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

346.	Осуществляется ли контролируемым лицом уборка помещений сушки, упаковки и склада готовой продукции без использования воды и растворителей?					пункт 192 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
347.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сушку иловых осадков на сушильных установках?					пункт 193 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
348.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на исполнение в открытом виде коммуникаций для перемещения и транспортировки дрожжевой суспензии, стоков от цехов ферментации и сепарации?					пункт 194 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
349.	Предусмотрены ли контролируемым лицом для отбора проб культуральной жидкости приспособления и пробоотборники, исключающие непосредственный контакт работающих с культуральной жидкостью?					пункт 195 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
350.	Являются ли у контролируемого лица пробоотборные устройства на аппаратах проточными и исключают ли попадание в канализацию технологических растворов?					пункт 195 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
351.	Очищается ли контролируемым лицом подлежащее ремонту оборудование перед началом работ от содержащихся компонентов сырья?					Пункт 196 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
352.	Обеспечивается ли контролируемым лицом ежедневная влажная уборка и дезинфекция с применением					пункт 197 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	моющих и дезинфицирующих средств все помещения, предназначенные для работы с чистыми линиями микроорганизмов, и используемый рабочий инвентарь дезинфицирующих средств?					
353.	Предусмотрен ли контролируемым лицом в помещениях, предназначенных для работы с чистыми линиями микроорганизмов, посевной бокс, оборудованный бактерицидными лампами?					пункт 198 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
354.	Оборудованы ли у контролируемого лица помещения, в которых выделяется пыль готового продукта и микроорганизмов-продуцентов, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами, обеспечивающими соблюдение действующих гигиенических нормативов?					пункт 199 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
355.	Имеют ли у контролируемого лица технологические емкости аспирационные устройства, обеспечивающие удаление образующихся газов, паров, жидких и твердых аэрозолей?					пункт 200 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
356.	Закрываются ли у контролируемого лица герметично крышки и люки технологических емкостей во время работы?					пункт 200 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
357.	Производится ли контролируемым лицом стирка и замена комплектов СИЗ еженедельно?					пункт 201 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

358.	Проводится ли контролируемым лицом обеспыливание и оперативное обезвреживание (дезинфекция, сушка) комплектов СИЗ ежедневно?					пункт 202 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство обуви						
359.	Осуществляется ли контролируемым лицом сушка полуфабрикатов и деталей обуви с нанесенным на них клеем в специальных сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 203 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
360.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сушку деталей обуви после нанесения клеев, латексов методом обдувки горячим воздухом, пульверизационная окраска обуви вне вытяжного укрытия?					пункт 203 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
361.	Выполняются ли контролируемым лицом все клеевые (намазочные) операции под местными вытяжными устройствами?					пункт 204 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
362.	Герметизированы ли у контролируемого лица контейнеры и другие емкости для хранения клеев, растворителей?					пункт 205 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
363.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на приготовление растворов полиизоцианата для приготовления полиуретановых клеев вне химических цехов или лабораторий в вытяжных шкафах?					пункт 206 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
364.	Производится ли контролируемым лицом приготовление клеев,					пункт 206 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	разбавление загустевшего клея и использование клея в ходе технологического процесса в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					
365.	Выдерживается ли контролируемым лицом готовая обувь, изготовленная методом горячей вулканизации под укрытием, оборудованным местной вытяжной вентиляцией до полного остывания?					пункт 207 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
366.	Оборудованы ли у контролируемого лица ванны для чистки пресс-форм для литьевых машин местными отсосами?					пункт 208 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
367.	Оборудованы ли рабочие места, на которых выполняются операции по окрашиванию уреза подошв, наружных краев деталей верха, местной вытяжной вентиляцией?					пункт 209 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство текстильных материалов, швейных изделий						
368.	Имеют ли механические щетки для чистки изделий контролируемого лица местную вытяжную вентиляцию, оборудованную устройствами для снятия зарядов статического электричества, и установлены ли на изолированном участке в цехе или в отдельном помещении?					пункт 210 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
369.	Оборудуется ли контролируемым лицом заземляющие устройства, нейтрализаторы ЭСП для снижения уровней напряженности электростатического поля на					пункт 211 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	рабочих местах, где расположены промерочные и раскройные столы?					
370.	Предусмотрены ли контролируемым лицом на оверлочных и обрезочных машинах местные отсосы?					пункт 212 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
371.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в раскройных цехах местные отсосы от режущей ленты ленточных раскройных машин?					пункт 213 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем						
372.	Предусмотрены ли контролируемым лицом при технологических операциях загрузки и выгрузки из диффузных печей кассет с пластинами, при разгрузке и чистке установок вакуумного напыления меры, исключающие контакт кожных покровов с токсичными химическими соединениями?					пункт 214 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
373.	Предусмотрена ли контролируемым лицом при загрузке и выгрузке изделий из печей диффузии и окисления защита лица и рук оператора диффузионных процессов от инфракрасного излучения?					пункт 215 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
374.	Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие места производственных участков световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о нарушении режима работы систем местной вытяжной вентиляции?					пункт 216 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

375.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на искусственную ионизацию в помещениях, в которых в воздухе находятся пары, газы и пыль в концентрациях, превышающих ПДК?					пункт 217 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
376.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в производственных помещениях производства полупроводниковых изделий и интегральных микросхем автоматическое управление установками искусственного освещения с целью компенсации естественного освещения?					пункт 218 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXVI. Требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов						
377.	Имеются ли у контролируемого лица встроенные отсосы в полуавтоматические и автоматические плазменные установки?					пункт 219 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
378.	Встроены ли у контролируемого лица местные отсосы в технологическую оснастку механизированных поточных и конвейерных линий?					пункт 219 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
379.	Применяются ли контролируемым лицом для предотвращения негативного влияния вредных факторов производственной среды при размещении на участке нескольких плазменных установок ширмы, кабины, ограждение зоны плазмотрона кожухом?					пункт 220 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
380.	Производится ли контролируемым лицом напыление крупногабаритных					пункт 221 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	деталей в вентилируемой камере с удалением воздуха снизу через напольные решетки и подачей приточного воздуха сверху через перфорированный воздуховод?					
381.	Выполняется ли контролируемым лицом механизированная и автоматизированная плазменная резка на раскроечном столе, оснащенном нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса?					пункт 222 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
382.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к наличию встраиваемой вытяжной вентиляции в раскроечные рамы при машинной резке?					пункт 223 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
383.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по проведению плазменного напыления в кабинах или камерах?					пункт 224 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
384.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к обеспечению наличия систем местной вытяжной вентиляции при организации работ по ручной резке и сварке с применением плазменной технологии?					пункт 225 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
385.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование организации рабочего места резчика в кабине при механизированной плазменной резке на машинах шарнирного и прямоугольного типа?					пункт 226 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

386.	Встроены ли у контролируемого лица местные отсосы в плазменно-химическое оборудование?					пункт 227 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
387.	Обеспечены ли контролируемым лицом отсосами желоба шлаковых окон плазменных печей, ковшей?					пункт 227 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
388.	Выполняются ли контролируемым лицом ремонтные работы при плазмохимической и плазменно-металлургической технологии после предварительной очистки и нейтрализации химических веществ?					пункт 228 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
389.	Механизированы ли у контролируемого лица работы по очистке оборудования и выполняются ли они в условиях местной вытяжной вентиляции?					пункт 228 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXVII. Требования к проведению окрасочных работ с применением ручных распылителей						
390.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение лакокрасочных материалов, содержащих хлорированные углеводороды и метанол при окраске ручным распылением?					пункт 229 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
391.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение лакокрасочных материалов, содержащих свинец, при проведении окрасочных работ внутри емкостей и сосудов при окраске ручным распылением?					пункт 229 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
392.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение работ лакокрасочными материалами					пункт 230 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	в закрытых помещениях, без работы местной вытяжной вентиляции?					
393.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение бензола, пиробензола в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания обрабатываемых поверхностей?					пункт 231 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
394.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение эпоксидных, полиуретановых лакокрасочных материалов для окраски изделий методом ручного распыления без организации вентиляции?					пункт 232 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
395.	Производится ли контролируемым лицом приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов, их разбавление, перемешивание и перелив в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 233 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
396.	Производятся ли контролируемым лицом все процессы окрашивания изделий, за исключением работ, проводимых на открытом воздухе, в местах, оборудованных приточно-вытяжной принудительной вентиляцией?					пункт 234 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
397.	Осуществляется ли контролируемым лицом окраска изделий (распылителями, ручной кистью) только в зоне действия местной вытяжной вентиляции?					пункт 235 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

398.	Проводится ли контролируемым лицом окрашивание крупногабаритных изделий на ограниченном участке изделия в зоне действия стационарной вентиляционной установки или с использованием передвижной вентиляционной установки?					пункт 236 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
399.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на окраску внутренних поверхностей крупногабаритных изделий методом ручного распыления без системы вентиляции, обеспечивающей соблюдение гигиенических нормативов?					пункт 237 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
400.	Сблокированы ли у контролируемого лица вентиляционные агрегаты окрасочных камер с устройствами, подающими лакокрасочный материал?					пункт 238 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
401.	Складывается ли контролируемым лицом обтирочный материал после употребления в герметичные емкости, закрываемые крышками?					пункт 239 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
402.	Производится ли контролируемым лицом очистка окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания смены при работающей вентиляции?					пункт 240 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXVIII. Требования к эксплуатации грузоподъемных кранов						
403.	Располагаются ли у контролируемого лица в закрытых кабинах рабочие места машинистов кранов в случае превышения гигиенических нормативов					пункт 241 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	факторов производственной среды?					
404.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по герметизации и оборудованию системами кондиционирования воздуха кабин управления кранов в горячих цехах?					пункт 242 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
405.	Имеют ли у контролируемого лица смотровые стекла кранов защитный слой, снижающий воздействие инфракрасного излучения до уровня гигиенических нормативов?					пункт 242 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
406.	Оборудованы ли у контролируемого лица закрытые кабины кранов устройствами, обеспечивающими на рабочих местах параметры микроклимата и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствующие гигиеническим нормативам?					пункт 243 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXIX. Требования к предприятиям, изготавливающим люминофоры и люминесцентные лампы						
407.	Производится ли контролируемым лицом транспортировка солей, шихты и люминофоров исключительно в закрытой таре?					пункт 244 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
408.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по хранению запасов ртути в герметичных емкостях под вытяжной вентиляцией?					пункт 245 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
409.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в рабочих помещениях неиспользуемой битой ртутной аппаратуры и ламп?					пункт 246 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

410.	Производится ли контролируемым лицом во всех помещениях, где осуществляются технологические операции производства люминофоров и люминесцентных ламп, ежедневная уборка влажным способом, с мытьем поверхности столов и шкафов, а полная уборка помещений - не реже одного раза в месяц?					пункт 247 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXX. Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой						
411.	Соблюдается ли контролируемым лицом площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров:	—	—	—	—	пункт 249 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
411.1.	на базе электронно-лучевой трубки, не менее 6 м ² ?					
411.2.	в помещениях культурно-развлекательных учреждений, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 м ² ?					
412.	Обеспечивается ли контролируемым лицом требования к условиям труда, связанные с оснащением светопроницаемых конструкций и оконных проемов, позволяющим регулировать параметры световой среды в помещении, предназначенном для рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами в соответствии с приложением № 1 к СП 2.2.4285-26?					пункт 250 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
413.	Размещаются ли контролируемым лицом персональные компьютеры таким образом, чтобы					пункт 251 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	показатели освещенности не превышали установленных гигиенических нормативов?					
XXXI. Требования к процессам, связанным с применением смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок						
414.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к централизованному приготовлению рабочих растворов смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок (далее - СОЖ и ТС)?					пункт 252 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
415.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к покрытию полов, которое должно быть устойчиво к воздействию нефтепродуктов и иметь уклон для стока жидкостей?					пункт 252 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
416.	Осуществляется ли контролируемым лицом контроль за биостойкостью при эксплуатации водных СОЖ и ТС с использованием централизованных систем подачи технологических жидкостей?					пункт 253 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
417.	Соблюдается ли контролируемым лицом ежеквартальный контроль за биостойкостью СОЖ и ТС?					пункт 254 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
418.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по оборудованию металлообрабатывающего оборудования, при работе на котором используются СОЖ и ТС, местными вытяжными устройствами?					пункт 255 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

XXXII. Требования к технологическим процессам при сварке, наплавке и резке металлов						
419.	Оборудованы ли у контролируемого лица стационарные посты местными отсосами для улавливания сварочного аэрозоля?					пункт 256 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
420.	Соблюдается ли контролируемым лицом при сварке и наплавке крупногабаритных изделий на кондукторах, манипуляторах и других устройствах, требования по встраиванию местных отсосов в приспособления для этих работ, а при резке – в секционные раскроечные столы?					пункт 257 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
421.	Имеется ли у контролируемого лица сварочное оборудование, предназначенное для автоматической сварки под флюсом на стационарных постах приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну?					пункт 258 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
421.1.	приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну?					
421.2.	флюсоотсос с бункером-накопителем для уборки неиспользованного флюса со шва?					
422.	Применяются ли контролируемым лицом при ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий поворотные, подъемные наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания?					пункт 259 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
423.	Предусмотрена ли контролируемым лицом при сварке на нестационарных					пункт 260 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	рабочих местах (за исключением работ на открытом воздухе) местная вытяжная вентиляция?					
424.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о необходимости использования СИЗ с принудительной подачей чистого воздуха в подмасочное пространство сварщика в случае проведения разовых, эпизодических сварочных работ в помещениях, где отсутствует вентиляция?					пункт 261 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
425.	Учитывается ли контролируемым лицом при определении перечня факторов производственной среды химический состав используемых сварочных материалов?					пункт 262 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXXIII. Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов						
426.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование об информировании работников:	—	—	—	—	пункт 263 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
426.1.	о характеристиках производимых и используемых препаратов (соединений)?					
426.2.	об особенностях их воздействия на организм работника?					
426.3.	о мерах предосторожности, правилах производственной и личной гигиены?					
427.	Имеются ли у контролируемого лица в местах переработки или упаковки токсичных веществ обозначения, запрещающие вход посторонним лицам?					пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

428.	Смонтированы ли контролируемым лицом на постоянных рабочих местах указатели, содержащие сведения о местонахождении защитного снаряжения и аварийных телефонов?					пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
429.	Соблюдается ли контролируемым лицом:	—	—	—	—	пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
429.1.	требование о складирование пестицидов в штабелях, на поддонах и стеллажах?					
429.2.	запрет на хранение пестицидов без упаковки?					
430.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение жидких и твердых (порошкообразных, гранулированных, сыпучих) препаратов отдельно в различных секциях?					пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
431.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами пробками вверх?					пункт 265 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
432.	Оборудованы ли у контролируемого лицом помещения, в которых проводятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов, слизистых оболочек глаз, гидрантами или аварийными душами?					пункт 266 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
433.	Установлены ли у контролируемого лица на полу у выхода из рабочей зоны плоские поддоны с разбавленными щелочными растворами и закрепленными					пункт 267 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	щетками для обработки обуви перед выходом из производственных помещений?					
434.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение вручную операций дробления, просева, взвешивания, смешения и фасовки при производстве пестицидов и агрохимикатов?					пункт 268 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
435.	Обеспечивается ли контролируемым лицом хранение пестицидов и агрохимикатов в отдельных, выделенных для этих целей помещениях и емкостях?					пункт 269 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
436.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов?					пункт 270 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
437.	Соблюдается ли контролируемым лицом:	—	—	—	—	пункт 271 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
437.1.	запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов и бестарного хранения агрохимикатов в зоне складирования препаратов?					
437.2.	регламент пребывания работающих на складах только на время приема и выдачи препаратов и иной кратковременной работы?					
437.3.	запрет на присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе?					
438.	Оборудованы ли душевые для принятия душа работниками после каждой смены?					пункт 272 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
439.	Соблюдаются ли контролируемым лицом					пункт 273 приложения № 1

	установленные регламенты применения пестицидов и агрохимикатов) (по каждому наименованию пестицида и агрохимиката)?					к СП 2.2.4285-26
440.	Осуществляется ли контролируемым лицом работы на обработанных участках и в помещениях до истечения установленных в реестре сроков выхода на обработанные площади?					пункт 274 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
441.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по регистрации всех работ по применению пестицидов и агрохимикатов в журнале (журналах) за подписью руководителя работ и уполномоченных должностных лиц, где проводились указанные работы?					пункт 275 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
442.	Обеспечивается ли контролируемым лицом:	—	—	—	—	пункт 276 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
442.1.	применение пестицидов в условиях защищенного грунта после проведения всех работ по уходу за растениями?					
442.2.	применение СИЗ работниками при работе с пестицидами в условиях защищенного грунта?					
442.3.	после применения пестицида закрытие теплицы?					
442.4.	установка у входа в теплицу знака, предупреждающего об обработке пестицидами?					
443.	Предпринимается ли контролируемым лицом в процессе изготовления рабочих растворов действия по исключению попадания их компонентов во внешнюю среду?					пункт 276 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

444.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на распыление жидких пестицидов с применением воздушных судов, не имеющих систем принудительной вентиляции, герметизированных емкостей для пестицидов?					пункт 277 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
445.	Очищается ли контролируемы лицом воздушное судно и аппаратура от остатков препаратов после окончания авиационных работ?					пункт 278 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
446.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на вход в теплицы на обработанные площади ранее регламентированных сроков, указанных в Реестре пестицидов и агрохимикатов?					пункт 279 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
447.	В случае производственной необходимости, а так же при возникновении аварийной ситуации обеспечено ли контролируемым лицом применение работниками соответствующих СИЗ при входе в теплицы в течение первых суток после обработки?					пункт 279 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
448.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по проведению проветривания в теплицах после проведения ликвидационных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установленных сроков выхода)?					пункт 280 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
449.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на внесение нематоцидов в почву без использования соответствующей					пункт 281 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	аппаратуры?					
450.	Оборудовано ли контролируемым лицом помещение протравливания, упаковки и хранения протравленных семян (центры протравливания, заводы) приточно-вытяжной вентиляцией и (или) местными аспирационными устройствами на рабочих местах?					пункт 282 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
451.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания?					пункт 283 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
452.	Предусмотрено ли контролируемым лицом специальное помещение для хранения протравленных семян?					пункт 284 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
453.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках?					пункт 284 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
454.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по изготовлению отравленных приманок в выделенном помещении, оборудованном вытяжным шкафом?					пункт 285 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
455.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск людей в обработанные помещения до окончания дегазации и сквозного проветривания обеспечивающего содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны, не выше гигиенических нормативов?					пункт 286 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

456.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур в случаях, когда имеется возможность применения наземной техники?					пункт 287 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
457.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по очистке и дегазации воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и защитной одежды от пестицидов и агрохимикатов при проведении авиационно-химических работ по защите сельскохозяйственных культур?					пункт 288 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
458.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по подготовке и загрузке в воздушное судно рабочих растворов препаратов на выделенных для этих целей площадках?					пункт 289 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
459.	Выставлены ли контролируемым лицом предупредительные знаки, не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка?					пункт 290 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
460.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение авиационной обработки, если при полете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2000 м от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или животные?					пункт 291 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
461.	Соблюдается ли контролируемым лицом					пункт 292 приложения № 1

	требование по сбору сточных вод, образующихся в процессе мойки воздушных судов и оборудования в приемники (емкости) и их обезвреживанию?					к СП 2.2.4285-26
462.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сброс в системы канализования аэродромов сточных вод, образующихся при мойке воздушных судов и оборудования, загрязненных пестицидами, без их обезвреживания?					пункт 293 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
463.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение газации объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых, административных и производственных зданий, и 100 м от железнодорожных и автомобильных магистралей?					пункт 294 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
464.	Обеспечена ли контролируемым лицом дегазация помещений, подвергнутых фумигации, в сроки, установленные Реестром пестицидов и агрохимикатов, путем проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или проветривания через окна и двери?					пункт 295 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
465.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование при использовании для фумигации пестицидов, пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ проветривание подвальных помещений?					пункт 295 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

XXXIV. Требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций						
466.	Обрабатывается ли контролируемым лицом алюминиевая пудра способами, исключающими попадание в воздух пудры и других соединений?					пункт 296 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
467.	Производится ли контролируемым лицом дозировка пергидроля и подача его в смесительное отделение в замкнутой системе с дистанционным управлением?					пункт 297 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
468.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на оборудование рабочих мест на бетоноукладчике?					пункт 298 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
469.	Соблюдается ли контролируемым лицом допуск работников в туннельные камеры только при закрытии шиберов подводящих каналов?					пункт 299 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXXV. Требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов						
470.	Допускается ли контролируемым лицом добыча, обогащение и использование в материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы?					пункт 300 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
471.	Осуществляется ли контролируемым лицом добыча хризотилсодержащего сырья только механизированным способом?					пункт 301 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
472.	Оснащены ли у контролируемого лица буровые установки устройствами					пункт 302 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	пылеподавления?					
473.	Проводится ли контролируемым лицом дробление негабаритных кусков руды с использованием пылеподавления?					пункт 303 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
474.	Обозначены ли у контролируемого лица предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам места погрузки и разгрузки хризотила, пути его перемещения по территории предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд, производство хризотилсодержащих материалов и изделий?					пункт 304 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
475.	Соблюдается ли контролируемым лицом размещение складских помещений для хранения хризотила в отдельно стоящих зданиях или изолированных помещениях?					пункт 305 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
476.	Имеется ли у контролируемого лица конвейеры для транспортирования хризотила или смесей хризотила с другими материалами укрытие и оснащение устройствами для подключения к системам аспирации в местах перегрузки материалов?					пункт 306 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
477.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по упаковке					пункт 307 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	хризотила и изделий из него в геметичную и пыленепроницаемую тару?					
478.	Упакованы ли у контролируемого лица пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия в пыленепроницаемый материал?					пункт 308 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
479.	Допускается ли контролируемым лицом хранение хризотила навалом без упаковки и транспортирование неупакованного хризотила, в открытых кузовах автомашин и железнодорожных платформах или вагонах?					пункт 309 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
480.	Обозначены ли у контролируемого лица предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к производству, места растаривания, дозирования, смешивания хризотила с другими компонентами при изготовлении хризотилсодержащих изделий, механической обработке хризотилсодержащих изделий, нанесения, удаления и ремонта тепло- и звукоизоляционных хризотилсодержащих покрытий при работах с хризотилом и хризотилсодержащими материалами вне предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд					пункт 310 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	и производство хризотилсодержащих материалов и изделий?					
481.	Осуществляется ли контролируемым лицом вскрытие и распаковка мешков с хризотилом с помощью закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин?					пункт 311 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
482.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на обработку хризотила в бегунах без увлажнения?					пункт 312 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
483.	Производится ли контролируемым лицом подача увлажненного хризотила в гидропушитель механизированным способом, с подключением к аспирационной системе для очистки воздуха от пыли?					пункт 313 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
484.	Оборудованы ли у контролируемого лица места, где производится механическая обработка сухих хризотилсодержащих изделий, аспирацией?					пункт 315 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
485.	Обеспечивается ли контролируемым лицом перед подачей сырья на чесальный аппарат хризотиловой смеси при использовании и производстве хризотилтекстильных материалов и изделий увлажнение для целей пылеподавления?					пункт 316 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
486.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по подаче хризотиловой смеси на кардочесальные аппараты по укрытому конвейеру автоматически или					пункт 317 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	пневмотранспортом?					
487.	Применяются ли контролируемым лицом аспирационные системы при всех операциях, связанных с механической обработкой хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий?					пункт 318 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
488.	Производится ли полив демонтируемых конструкций в процессе демонтажа и разборки; помещаются ли пылевидные отходы в увлажненные герметичные контейнеры?					пункт 320 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
489.	Определяется ли наличие хризотила в тепло- и звукоизоляции до начала проведения работ по ремонту или замене тепло- и звукоизоляции?					пункт 321 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
490.	Подсоединено ли оборудование для обогащения хризотилсодержащего сырья, упаковки готовой продукции к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха и оснащено ли оно блокировками, исключающими пуск этого оборудования до пуска аспирационных систем и газопылеулавливающих установок?					пункт 322 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
491.	Снабжены ли контролируемым лицом сухие пылеуловители вентиляционных систем бункерами с герметичными затворами, допускающими механизацию работ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных материалов на транспортные средства?					пункт 323 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

492.	Герметизированы ли у контролируемого лица пылесосительные камеры и коллекторы запыленного воздуха?					пункт 324 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
493.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование сжатого воздуха для целей очистки помещений и готовых изделий?					пункт 325 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
494.	Имеются ли у контролируемого лица станки для механической обработки хризотилсодержащих изделий укрытия зоны обработки и местные отсосы?					пункт 326 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
495.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по сопровождению информацией по безопасному хранению, транспортированию, способам обращения и утилизации продукции, указаниями по применению СИЗ, каждая партия или поставка непылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного связующего направляемая в адрес одного потребителя?					пункт 327 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
496.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на нахождение людей, непосредственно не связанных с выполнением работ в зоне проведения работ с хризотилом и хризотилсодержащими материалами, строительных и демонтажных работ?					пункт 328 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXXVI. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению работ с метанолом						
497.	Для исключения возможности					пункт 3 санитарных

	использования метанола не по назначению обеспечено ли контролируемым лицом добавление денатурирующих добавок, за исключением технологических процессов, где необходимо применение чистого метанола?					правил СП 2.2.5.4116-25 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 7 ⁶ (далее – СП 2.2.5.4116-25)
498.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового в одном производственном помещении (цехе, производстве)?					пункт 4 СП 2.2.5.4116-25
499.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в одном помещении метанола и спирта этилового (этанола)?					пункт 5 СП 2.2.5.4116-25
500.	Обеспечена ли контролируемым лицом герметизация и исключение возможности контакта работающих с метанолом или веществами, содержащими метанол, при производственных процессах с применением метанола или веществ, содержащих метанол?					пункт 6 СП 2.2.5.4116-25
501.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие производственных помещений для санитарно-противоэпидемических					пункт 7 СП 2.2.5.4116-25

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 29.04.2025, регистрационный № 82015. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

	(профилактических) мероприятий при работе с метанолом в том числе при его отпуске или наливе?					
502.	Обеспечено ли контролируемым лицом в производственных помещениях для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с метанолом в том числе при отпуске или наливе:	—	—	—	—	пункт 7 СП 2.2.5.4116-25
502.1.	естественное проветривание?					
502.2.	пол с уклоном, стоками и покрытием из непроницаемого для метанола материала?					
502.3.	приточно-вытяжную и местную вентиляцию?					
503.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по недопущению работы с метанолом при неработающей вентиляции?					пункт 8 СП 2.2.5.4116-25
504.	Проводятся ли контролируемым лицом лабораторные работы с применением метанола только в вытяжном шкафу при работающей приточно-вытяжной и местной вентиляции?					пункт 9 СП 2.2.5.4116-25
505.	Не превышает ли контролируемым лицом в цехах, производственных, лабораториях, других подразделениях использующих в технологическом процессе метанол его количество объем (вес) необходимый для выполнения работ в течении суток?					пункт 10 СП 2.2.5.4116-25

506.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение неизрасходованного полученного на сутки метанола (его остаток) на складе или в специальных для этих целей помещениях (сейфах)?					пункт 10 СП 2.2.5.4116-25
507.	Используются ли у контролируемого лица при работе с метанолом СИЗ, в том числе спецодежда, специальная обувь и средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз?					пункт 11 СП 2.2.5.4116-25
508.	Осуществляется ли у контролируемого лица снятие и замена СИЗ в случаях попадания на них метанола?					пункт 12 СП 2.2.5.4116-25
509.	Производится ли у контролируемого лица налив метанола в тару специально выделенными для этой работы оборудованием?					пункт 13 СП 2.2.5.4116-25
510.	Обеспечивается ли контролируемым лицом немедленная промывка водой порожней тары из-под метанола в количестве не менее двух объемов тары?					пункт 14 СП 2.2.5.4116-25
511.	Засыпается ли контролируемым лицом пролитый метанол песком или опилками и далее пропитанные метанолом песок или опилки удаляются ли из помещения, а место разлива метанола промывается струей воды?					пункт 15 СП 2.2.5.4116-25
512.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на слив в канализацию отработанного метанола и веществ, его содержащих?					пункт 16 СП 2.2.5.4116-25

513.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по сбору метанола и веществ, его содержащих, в герметично закрывающуюся тару и передаче на уничтожение?					пункт 16 СП 2.2.5.4116-25
514.	Проводится ли контролируемым лицом производственный контроль за условиями труда при работе с метанолом?					пункт 18 СП 2.2.5.4116-25

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)